



 EDIFICI  
PRISMA  
Rubí

Memoria Qualitats

Memoria Calidades

## EXTERIORS

### FAÇANES:

Les façanes es resolen mitjançant tancaments revestits per la cara exterior amb obra vista de color clar i en la cara interior amb morter de color clar i aïllament tèrmic, segons especificacions del CTE, combinat amb tancaments de lames de color fosc en punts singulars de les façanes i terrasses. L'edifici disposarà la etiqueta energètica amb la qualificació dins dels barems exigits per la normativa vigent. (B)

### COBERTES:

Les cobertes dels edificis seran inclinades en la part on s'aprofiten els sota cobertes pels habitatges dúplex, formades per panell tipus "sandwitch" amb aïllament incorporat i acabat en fusta i seran planes en terrasses i zones comunitàries d'instal·lacions. Totes elles disposaran de les capes d'impermeabilització i aïllament tèrmic necessàries segons les especificacions del CTE.

## EXTERIORES

### FACHADAS:

Las fachadas se resuelven mediante cierres revestidos por la cara exterior con obra vista de color claro y en la cara interior con mortero de color claro y aislamiento térmico, según especificaciones del CTE, combinado con cierre de láminas de color oscuro en puntos singulares de las fachadas y terrazas. El edificio dispondrá la etiqueta energética con la calificación dentro de los baremos exigidos por la normativa vigente. (B)

### CUBIERTAS:

Las cubiertas de los edificios serán inclinadas en la parte donde se aprovechan los bajos cubiertas para las viviendas dúplex, formadas por paneles tipo "sándwich" con aislamiento incorporado y acabado en madera y serán planas en terrazas y zonas comunitarias de instalaciones. Todas ellas van a disponer de capas de impermeabilidad y aislamiento térmico necesarias según las especificaciones del CTE.





#### SEPARACIÓ ENTRE HABITATGES I ZONES COMUNS:

Les separacions entre els habitatges, i entre els habitatges i les zones comuns es resolen mitjançant envà amb sistema de certificació acústica.

#### DISTRIBUCIÓ INTERIOR HABITATGES:

La distribució interior dels habitatges es resol mitjançant plaques de cartró-guix laminat sobre estructura auxiliar d'acer galvanitzat, amb sistema de certificació acústica.

#### PAVIMENTS:

Els paviments dels rebedors, sales d'estar/menjadors-cuines, habitacions, estudis i distribuïdors, seran de tarima laminada sintètica de resistència AC4, sobre làmina anti impactes i rematats perimetralment amb sòcols de DM blanc.

Els paviments dels banys seran de gres porcellànic.

Els paviments dels balcons i terrasses seran de gres ceràmic antilliscant.

#### SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES:

Las separaciones entre las viviendas y entre las viviendas y las zonas comunes se resuelven mediante tabique con sistema de certificación acústica.

#### DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS:

La distribución interior de las viviendas se resuelve mediante placas de cartón-yeso laminado sobre estructura auxiliar de acero galvanizado, con sistema de certificación acústica.

#### PAVIMENTOS:

Los pavimentos de los recibidores, las salas de estar/cocinas-comedores, habitaciones, estudios y distribuidores, serán de tarima laminada sintética de resistencia AC4, sobre lámina anti impactos y rematados perimetralmente con zócalos de DM blanco.

Los pavimentos de los baños serán de gres porcelánico.

Los pavimentos de terrazas y balcones serán de gres cerámico antideslizante.

**REVESTIMENTS:**

Les parets dels rebedors, sales d'estar/menjadors-cuines, habitacions, estudis i distribuïdors quedaran acabades amb pintura plàstica llisa de color blanc o clar.

A les cuines el mateix taulell girarà i revestirà el frontal entre el moble inferior i superior.

Les parets dels banys quedaràn acabades d'enrajolat ceràmic a escollir entre varieus opcions.

**REVESTIMIENTOS:**

Las paredes de los recibidores, salas de estar/cocinas-comedores, habitaciones, estudios y distribuidores tendrán acabado con pintura plástica lisa de color blanco o claro.

En las cocinas la encimera girará y revestirá el frontal entre el mueble inferior y superior.

Las paredes de los baños tendrán alicatado cerámico a escoger entre varias opciones.



# INTERIORS

## INTERIORES

### SOSTRES:

Els sostres dels habitatges, quedarán revestits amb falsos sostres de plaques de cartró-guix laminat sobre estructura auxiliar d'acer galvanitzat, acabats amb pintura plàstica llisa de color blanc o clar.

Les plaques de cartró-guix laminat dels banys seran del tipus hidròfug (anti humitat).

### TECHOS:

Los techos de las viviendas quedarán revestidos con falsos techos de placas de cartón, yeso laminado sobre estructura auxiliar de acero galvanizado, acabados con pintura plástica lisa de color blanco o claro.

Las placas de cartón-yeso laminado de los baños serán hidrófugas (anti humedades).





## CUINA, QUARTO DE BANY

### EQUIPAMENT CUINES:

Les cuines s'equiparan amb mobles baixos de gran capacitat, de fusta acabat laminat. Disposaran de guies correddisses, frontisses i tiradors. Els taulells i frontals seran de quars compacte o pedra natural. S'equiparan amb campana extractora, placa d'inducció i forn elèctric a la part inferior, així com microones integrat als mobles superiors, de marca Balay o similar. Disposaran d'aigüeres d'acer inoxidable, i aixetes monocomandament.

### EQUIPAMENT BANYS:

Els banys s'equiparan amb inodor i rentamans de porcellana vitrificada de color blanc y plat de dutxa acrílic o de resines de color blanc segons el tipus de bany. Els rentamans estaran equipats amb mirall i moble sota el rentamans i disposaran d'aixetes monocomandament de baix cabal de llautó acabat en crom brillant. Les i plats de dutxa disposaran d'aixetes monocomandament de baix cabal de llautó acabat en crom brillant.

## COCINA, CUARTO DE BAÑO

### EQUIPAMIENTO DE COCINAS:

Las cocinas se equiparán con muebles altos y bajos de gran capacidad, de madera laminada. Dispondrán de guías correderas, frontizas y tiradores. Las encimeras y frontales serán de cuarzo compacto o piedra natural. Se equiparán con la campana extractora, placa de inducción y horno eléctrico en la parte inferior, así como microondas integrado en los muebles superiores, de marca Balay o similar. Dispondrán de fregaderos de acero inoxidable y grifos con monomando.

### EQUIPAMIENTO CUARTOS DE BAÑO:

Los baños se equiparán con inodoro y lavamanos de porcelana vitrificada de color blanco y plato de ducha acrílico o de resinas de color blanco según el tipo de baño. Los lavamanos estarán equipados con espejo y mueble bajo el lavamanos, y dispondrán de grifos monomando de bajo caudal de latón acabado en cromo brillante. Los platos de ducha dispondrán de grifos monomando de bajo caudal de latón acabado en cromo brillante.

**ELECTRICITAT I ILLUMINACIÓ:**

Els habitatges disposaran d'un quadre de comandament equipat amb les proteccions pels circuits monofàsics necessaris segons el grau d'electrificació i especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT. Totes les estances disposaran de punts d'enllumenat amb interruptors i preses de corrent amb xarxa de posada a terra. Les cuines, banys i zones de pas disposaran de lluminàries tipus downlight led. A la resta d'estances es deixarà el punt de llum per a que cada client es posi la il·luminació al seu gust.

**TELECOMUNICACIONS:**

L'edifici disposarà d'antenes col·lectives per a rebre senyals de televisió i radiodifusió terrestre RTV, i de televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit RTVSAT.

Els habitatges disposaran d'un Punt d'Accés Usuari PAU, equipat per a rebre senyals de telefonia bàsica TB, de televisió i radiodifusió terrestre RTV, i de televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit RTVSAT, segons les especificacions del Reglament d'Infraestructures Comunes de Telecomunicació.

També disposaran d'una pre instal·lació de servei de telecomunicacions de cable TLCA.

Els estars-menjador, cuina i tots es dormitoris disposaran de preses de TB, RTVSAT i TLCA.

Els habitatges disposaran de videoporter automàtic per a l'obertura de la porta del vestíbul.

**ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN:**

Las viviendas dispondrán de un cuadro de mando equipado con las protecciones por los circuitos monofásicos necesarios según el grado de electrificación y especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT.

Todas las estancias dispondrán de puntos de alumbrado con interruptores y tomas de corriente con red de toma a tierra.

Las cocinas, baños y zonas de paso dispondrán de luminarias tipo downlight led. En el resto de las estancias se dejará el punto de luz para que cada cliente se ponga la iluminación a su gusto.

**TELECOMUNICACIONES:**

El edificio dispondrá de antenas colectivas para recibir señales de televisión y radiodifusión terrestre RTV, y de televisión y radiodifusión sonora por satélite RTVSAT.

Las viviendas dispondrán de un Punto de Acceso Usuario PAU, equipado para recibir señales de telefonía básica TB, de televisión y radiodifusión terrestre RTV, y de televisión y radiodifusión sonora por satélite RTVSAT, según las especificaciones del Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.



**CLIMATITZACIÓ:**

Els habitatges disposaran d'un sistema integrat de refrigeració/caufació i aigua calenta sanitària ACS mitjançant unitats partides de bomba de calor AEROTÈRMICA d'alta eficiència energètica.

Les unitats exteriors estaran a les cobertes dels edificis, i les unitats interiors integrades amb dipòsit acumulador aniran ubicades a les cuines o quartos de robes dels habitatges. I els fan-coils aniran ubicats sobre els falsos sostres dels banys.

La distribució de l'aire es farà mitjançant conductes per damunt dels falsos sostres i amb reixes d'impulsió i retorn.

**VENTILACIÓ:**

Tal com exigeix el Codi Tècnic de l'Edificació, els habitatges comptaran amb un sistema integrat de ventilació per a la renovació de l'aire interior.

**FONTANERIA:**

Els habitatges disposaran d'una clau de tall general i claus independents a les cuines i banys.

Els rentaplats i les rentadores (no incloses) disposaran de doble clau d'aigua freda i calenta, tal com estableix el CTE.

Les terrasses disposaran d'una aixeta d'aigua freda exterior.

**CLIMATIZACIÓN:**

Las viviendas dispondrán de un sistema integrado de refrigeración/caufación y agua caliente sanitaria ACS mediante unidades partidas de bomba de calor AEROTÉRMICA de alta eficiencia energética.

Las unidades exteriores estarán en las cubiertas de los edificios, y las unidades interiores integradas con depósito acumulador irán ubicadas en las cocinas o cuarto de lavandería de las viviendas. Y los fan-coils irán ubicados sobre los falsos techos de los baños.

La distribución del aire se hará mediante conductos por encima de los falsos techos y con rejillas de impulsión y retorno.

**VENTILACIÓN:**

Tal y como exige el Código Técnico de la Edificación, las viviendas contarán con un sistema integrado de ventilación para la renovación del aire interior.

**FONTANERÍA:**

Las viviendas dispondrán de una llave de corte general y llaves independientes en las cocinas y baños.

Los lavavajillas y las lavadoras (no incluidas) dispondrán de doble llave de agua fría y caliente, tal y como establece el CTE.

Las terrazas dispondrán de un grifo de agua fría exterior.

**ASCENSOR:**

Els edificis disposaran d'ascensor elèctric sense quart de màquines, amb una capacitat per a 6 persones i càrrega màxima de 450 kg, velocitat de 1m/s i portes automàtiques interiors i exteriors d'acer inoxidable.

**VESTÍBUL:**

Els vestíbuls disposaran de porta d'accés amb pany i envidrament de seguretat.

El paviment serà de pedra natural nacional o gres porcellànic.

Les parets es resolen mitjançant la combinació de trams enguixats acabats amb pintura plàstica de color blanc o clar, i amb revestiments nobles i miralls, encara a determinar.

Els sostres de plaques de cartró-guix laminat, acabats amb pintura plàstica llisa de color blanc, amb iluminàries tipus led.

**ESCALES:**

Els graons i replans seran de pedra natural nacional o gres porcellànic.

Les parets i lloses d'escala, enguixades i acabades amb pintura plàstica llisa de color blanc o clar.

Les baranes, de barrots verticals d'acer, acabats esmaltats de color blanc o clar.

**TRASTERS:**

Els trasters disposaran de portes i de reixes de ventilació, paviments de formigó fratassat i un punt de llum presa electrica.

**ASCENSOR:**

Los edificios dispondrán de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, con una capacidad para 6 personas y carga máxima de 450 kg, velocidad de 1m/s y puertas automáticas interiores y exteriores de acero inoxidable.

**VESTÍBULO:**

Los vestíbulos dispondrán de puerta de acceso con cerradura y acristalamiento de seguridad.

El pavimento será de piedra natural nacional o gres porcelánico.

Las paredes se resuelven mediante la combinación de tramos enyesados acabados con pintura plástica de color blanco o claro, y con revestimientos nobles y espejos, aún a determinar.

Los techos de placas de cartón-yeso laminado, acabados con pintura plástica lisa de color blanco, con luminarias tipo led.

**ESCALERAS:**

Los peldaños y rellanos serán de piedra natural nacional o gres porcelánico.

Las paredes y losas de escalera, enyesadas y acabadas con pintura plástica lisa de color blanco o claro.

Las barandillas, de barrotes verticales de acero, acabados esmaltados de color blanco o claro.

**TRASTEROS:**

Los trasteros dispondrán de puertas y de rejillas de ventilación, pavimentos de hormigón fratasado y un punto de luz tomada eléctrica.

## NOTES IMPORTANTS

La promotora es reserva el dret de introduir modificacions a aquesta memòria de qualitats, que vinguin motivades per raons tècniques, jurídiques, comercials o exigides pels organismes oficials competents.

També per les que la Direcció Facultativa de l'obra pugui introduir per ser necessàries o convenientes per a la correcta finalització de l'edifici.


En cap cas els materials substituïts seran de menor qualitat que els inclosos en aquesta memòria.

Infografies merament informatives, il·lustratives i subjectes a possibles modificacions ; mobiliari no inclòs ;Acabats, qualitats, colors, equipaments, sanitaris i mobles de cuina aproximats.

## NOTAS IMPORTANTES

La promotora se reserva el derecho de introducir modificaciones a esta memoria de calidades, que vengan motivadas por razones técnicas, jurídicas, comerciales o exigidas por los organismos oficiales competentes.

También por las que la Dirección Facultativa de la obra pueda introducir por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del edificio. En ningún caso los materiales sustituidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria. Infografías meramente informativas, ilustrativas y sujetas a posibles modificaciones; mobiliario no incluido; Acabados, calidades, colores, equipamientos, sanitarios y muebles de cocina aproximados.



---

Edifici Prisma  
[www.edificiprisma.com](http://www.edificiprisma.com)