



Bazán
Rosaleda

PROPUESTA MEMORIA DE CALIDADES

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ZONAS "B" Y "D" DE
LA PARCELA RPMC-4 DEL PP-O1-O2 DE GRANADA



PROPUESTA MEMORIA DE CALIDADES

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ZONAS “B” Y “D” DE LA PARCELA RPMC-4 DEL PP-O1-O2 DE GRANADA

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación mediante **losa, pantallas de pilotes y muros de sótano de hormigón armado**. Estructura a base de pilares, vigas y forjados reticulares de hormigón armado.

ALBAÑILERÍA

Cerramientos exteriores ejecutados a base de **ladrillo perforado** para revestir, con **aislamiento térmico/acústico** mediante poliuretano proyectado, cámara de aire y trasdosado interior con estructura portante de **acero galvanizado acabada con placas de yeso laminado** con aislamiento a base de manta de lana de roca.

Separación entre viviendas con **ladrillo prefabricado fonorresistente** y trasdosado por cada una de las caras con estructura portante de acero galvanizado acabada con placas de yeso laminado (tipo Pladur), con **aislamiento acústico interior con manta de lana de roca**.

Divisiones interiores de viviendas mediante tabiques de estructura portante de acero galvanizado acabadas a cada cara con placas de yeso laminado (tipo Pladur) con aislamiento acústico interior con lana de roca.

CUBIERTA

Azotea plana transitable, ejecutada con formación de pendientes, **impermeabilización mediante lámina asfáltica, aislamiento térmico/acústico y acabado con solería cerámica**. Las zonas de instalaciones serán azoteas no transitables de las mismas características pero con acabado de grava.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Doble Aislamiento **térmico/acústico en cámaras de aire de cerramientos** con poliuretano proyectado y manta de lana de roca en el trasdosado.

En medianeras de viviendas se realiza con manta de lana de roca en los trasdosados.

Aislamiento acústico en forjados de entreplantas **con láminas anti impacto entre viviendas** y aislamiento térmico poliestireno extrusionado entre vivienda y sótano.

Aislamiento térmico/acústico de cubiertas con **dobles planchas de poliestireno extrusionado**.

Impermeabilización de cubierta con **lámina asfáltica**.

REVESTIMIENTOS

Fachadas con **acabado enfoscado pintado**.

Solado interior de viviendas mediante **tarima laminada**, excepto en baños y cocinas que será de baldosa de gres.

Solería de portales y zonas comunes interiores de **baldosa de gres porcelánico**.

Peldaños de escaleras interiores de **gres porcelánico**.

Alicatados en baños y cocinas con azulejos cerámicos.

Techos acabados en **placas de yeso laminada** con fijación semidirecta en salones y dormitorios y suspendido en pasillo, cocinas y baños.

Falso techo registrable en cuarto de baño (para acceso al espacio de la futura máquina de aire acondicionado).

Solera de hormigón con acabado fratasado mecánico en sótano de garaje.

CARPINTERÍA DE MADERA

Puerta de entrada a vivienda de una **hoja normalizada, con alma de DM reforzada con chapa de acero con revestimiento en color blanco laminado con cerradura, tirador exterior y mirilla óptica** con diseño a definir por la D.F.

Puertas de paso interiores de hoja normalizada, con alma de DM con revestimiento en color blanco laminado con diseño a definir por la D.F.

CARPINTERÍA DE PVC

Ventanales y **balconeras exteriores de hojas abatibles de perfiles de PVC con rotura de puente térmico**, en color oscuro a determinar por la D.F. con persianas enrollables de PVC incorporadas, sistema compacto.



PROPUESTA MEMORIA DE CALIDADES

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ZONAS “B” Y “D” DE LA PARCELA RPMC-4 DEL PP-O1-O2 DE GRANADA

CARPINTERÍA METÁLICA

Barandillas de escaleras y terrazas mediante perfilaría metálica.

Puerta de acceso principal a portales **en acero** para pintar **con vidrio**.

Rejas metálicas para pintar en viviendas de planta baja.

Puertas de acceso a cochera de perfiles de acero y chapa para pintar, **con apertura automática**.

Puertas de acceso a urbanización **de perfiles de acero** y chapa para pintar.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Instalación eléctrica, según normas e instrucciones de la compañía suministradora, compuesta por contadores individuales instalados en armario específico de planta baja. Instalación interior de vivienda compuesta por caja individual de mando y protección para alojamiento del interruptor de control de potencia, interruptor diferencial, interruptores magnetotérmicos y circuitos eléctricos para alumbrado; tomas de corriente; toma común para cocina y horno eléctrico; tomas para lavadora y lavavajillas; tomas de aseos y cocina, con mecanismos eléctricos empotrados de primera calidad. Todo ello según las especificaciones del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

INSTALACIONES ESPECIALES

Instalación de **calefacción con sistema de producción de calor centralizado mediante aerotermia** comunitaria.

Pre-instalación para aire acondicionado mediante **conductos de fibra de vidrio, rejillas de aluminio lacado, circuito de interconexión frigorífica y circuito de interconexión eléctrica** entre la cubierta y la vivienda.

Instalación de **telecomunicación y telefonía, con antena colectiva de TV, con tomas para TV y teléfono urbano en dormitorios, salón y cocina**.

Portero electrónico individual conectado a portales y entrada principal. Instalación de ventilación mecánica en cocinas y baños.

Instalación de **ventilación mecánica y de protección contra incendios en sótano** de aparcamientos y trasteros.

VIDRIOS

Acristalamiento en ventanales y balconeras exteriores mediante **doble acristalamiento simple termo-acústico con cámara de aire interior**.

PINTURAS

Pintura plástica lisa en techos y paredes interiores de viviendas.

Pintura elastomera sobre enfoscados exteriores de mortero de cemento.

Pintura al esmalte sobre cerrajería metálica.

Pintura lisa en paramentos verticales interiores de sótano de aparcamientos y trasteros.

Señalización y numeración de plazas de aparcamiento y de trasteros

VARIOS

Rótulos de denominación del conjunto residencial, portales, plantas y viviendas.

Buzones en acceso principal.

Tendederos de ropa en cubierta.

Alumbrado de emergencia y señalización en zonas comunes y en sótano de aparcamientos.

Zona de espacio libre interior de parcela, cerrada mediante vallado metálico, dotada de jardineras, bancos, farolas, papeleras y zona para

juego de niños con solado de baldosa amortiguadora

Piscina comunitaria en cubierta, **revestida de gres porcelánico con sistema de cloración salina** y espacios de estancia.





Bazán
Rosaleda

bazanrosaleda.com

Descargo de responsabilidad

La información contenida en este dossier tiene un carácter meramente informativo y no constituye una oferta vinculante ni un documento contractual. Los planos, imágenes, descripciones y demás detalles aquí proporcionados son orientativos y están sujetos a posibles modificaciones por razones técnicas, legales o comerciales. La empresa promotora se reserva el derecho de introducir cambios sin previo aviso. Se recomienda a los interesados verificar personalmente las características y especificaciones de las viviendas antes de tomar cualquier decisión de compra.